



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 października 2025 r.

Poz. 4292

UCHWAŁA NR XIV/364/25 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 9 września 2025 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania „Podjuchy – Radosna” w Szczecinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824, z 2025 r. poz. 527), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XL/1088/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Radosna” w Szczecinie, zmienioną uchwałą Nr II/9/24 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Radosna” w Szczecinie, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Radosna” w Szczecinie, w obszarze osiedla Podjuchy, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 33,75 ha.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu w skali 1:2000, zwany dalej rysunkiem planu.

4. Przedmiotem planu są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym wolnostojącej i wielorodzinnej, usług, lasu, zieleni urządzonej, komunikacji oraz infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu i inżynierijskie urządzenia sieciowe.

5. Integralną część uchwały stanowi:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Radosna” w Szczecinie w skali 1:2000 wraz z wrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.);
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne utworzone dla planu.

Rozdział 1. Zasady konstrukcji planu

§ 2. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Ustala się symbole i nazwy przeznaczenia terenów elementarnych w planie:

- 1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MNW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 3) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 4) U – teren usług;
- 5) tereny infrastruktury technicznej:
 - a) IE – teren elektroenergetyki,
 - b) IW – teren wodociągów;
- 6) L – teren lasu;
- 7) ZP – teren zieleni urządzonej;
- 8) tereny komunikacji drogowej publicznej:
 - a) KDR – teren drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 - b) KDL – teren drogi lokalnej,
 - c) KDD – teren drogi dojazdowej;
- 9) KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

3. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze planu. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla terenu elementarnego. Ustalenia ogólne i szczegółowe oraz rysunek planu stanowią komplet ustaleń regulujących zabudowę i zagospodarowanie terenu elementarnego.

4. Ustalenia ogólne formułowane są w następujących grupach: ustalenia funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, ustalenia komunikacyjne, ustalenia inżynieryjne, ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

5. Ustalenia szczegółowe formułowane są w zależności od potrzeb w następujących grupach: ustalenia funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, w tym ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne.

6. Przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

§ 3. Użyte w planie określenia oznaczają:

- 1) **błękitno-zielona infrastruktura** – rozwiązania naturalne i techniczne bazujące na funkcjach przyrodniczych, dostosowane do lokalnych uwarunkowań środowiskowych (np.: ogrody deszczowe, stawy retencyjne, niecki i rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, małe zbiorniki wodne, oczka wodne), a także do zabudowy i zagospodarowania obszaru (np.: zielone dachy, ściany, ogrody deszczowe w pojemnikach, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, zielone torowiska i inne obiekty architektury ogrodowej i rekreacyjnej), zapewniające m.in. vegetację zieleni, retencję wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, regulację mikroklimatu, zwiększenie bioróżnorodności, podniesienie jakości życia mieszkańców;
- 2) **dach płaski** – dach o połaciach głównych pochyłonych pod kątem nie większym niż 12°;
- 3) **dach stromy** – różne formy dachów, o co najmniej dwóch połaciach głównych pochyłonych pod kątem co najmniej 20°;
- 4) **inżynieryjne urządzenie sieciowe** – urządzenie techniczne lub obiekt inżynierii lądowej i wodnej połączone z sieciami uzbrojenia terenu np.: stacja transformatorowa i prostownikowa, szafka teletechniczna i elektroenergetyczna, punkt i stacja ładowania pojazdów elektrycznych, hydrofornia, pompownia wody, przepompownia ścieków lub wód opadowych, przelew burzowy, piaskownik, osadnik, filtr i separator, zbiornik retencyjny, odwodnienie dróg, przepust, młoch, stopień wodny, stacja gazowa, komora zasuw, wymiennikownia ciepła, pompownia na sieci ciepłowniczej i inne;

- 5) **niepożądane gatunki roślin** – ekspansywne gatunki roślin wypierające rodzimą florę do których zalicza się: ambrozja bylicolistna, barszcz Mantegazziego i Sosnowskiego, rdestowiec japoński, sachaliński i czeski, partenium ambrozjowate;
- 6) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia ograniczająca obszar usytuowania budynku, lico budynku nie może przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 7) **program zieleni uzupełniającej** – zróżnicowana gatunkowo i wysokościowo zieleń o charakterze ochronnym, ekologicznym lub estetycznym, z wyłączeniem gatunków niepożądanych, wypełniająca różne możliwe powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone, w tym także sztucznie utworzone, m.in.: skarpy, tarasy, dachy, bariery przeciwhałasowe, ściany obiektów budowlanych, mury, donice, wiadukty i estakady;
- 8) **strefa zieleni** – obszar zagospodarowany zielenią zróżnicowaną pod względem gatunkowym i wysokościowym, z wyłączeniem gatunków niepożądanych;
- 9) **System Zieleni Miejskiej** – ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą wartościowe i różnorodne tereny zieleni (zawierająca także tereny zabudowane, głównie o niskiej intensywności), zapewniająca powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi; parametry systemu określają ustalenia szczegółowe planu;
- 10) **szpaler** – regularna forma przestrzenna, składająca się z jednego rzędu drzew;
- 11) **wartościowy drzewostan** – pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z poniższych cech:
- a) drzewa i krzewy gatunków prawnie chronionych lub stanowiące pomniki przyrody, aleje i parki zabytkowe,
 - b) drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych z podanych niżej rodzajów o obwodach pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
- minimum 50 cm: bez koralowy, cis pospolity, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik zwyczajny, szalkak pospolity, trzmielina,
 - minimum 100 cm: bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia, głóg, jabłoń, jarzab pospolity i szwedzki, leszczyna pospolita, żywotnik zachodni,
 - minimum 150 cm: grusza, klon polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi,
 - minimum 200 cm: brzoza brodawkowata i omszona, choina, grab zwyczajny, olsza szara, orzech, sosna wejmutka, topola osika, tulipanowiec, wiąz górski, polny i szypułkowy, wierzba pięciopęcikowa,
 - minimum 250 cm: daglezja, iglicznia, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec, sosna czarna i zwyczajna, świerk pospolity,
 - minimum 300 cm: buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, lipa, platan, topola biała, wierzba biała i krucha,
 - minimum 350 cm: inne gatunki topoli niż wymienione wyżej;
- 12) **ścieżka rowerowa** – wyodrębnione w jezdni lub poza jezdnią pasy (pas) przeznaczone do ruchu rowerowego; ścieżką rowerową w rozumieniu planu jest również droga dla pieszych i rowerów przebiegająca w pasie drogowym lub innym terenie elementarnym;
- 13) **trasa rowerowa** – spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych (przeznaczonych do ruchu rowerowego) obejmujący: drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, pas ruchu dla rowerów, ulice o ruchu uspokojonym i inne odcinki ulic, strefy zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne tereny elementarne wskazane w planie.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne dla obszaru planu

§ 4. 1. Ustalenia funkcjonalne:

W obszarze planu zakazuje się lokalizacji:

- 1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m²;

- 2) funkcji: produkcji przemysłowej, składowania i magazynowania;
- 3) wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych.

2. Ustalenia ekologiczne:

- 1) część terenu elementarnego 1MNW, oznaczona na rysunku planu, położona w granicach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, pozostała część obszaru planu położona w granicach otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, dla którego obowiązują ustalenia planu ochrony;
- 2) na części obszaru planu ustala się System Zieleni Miejskiej oznaczony na rysunku planu;
- 3) w obszarze planu występuje wartościowy drzewostan, dla którego obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody;
- 4) ustala się:
 - a) zakaz wprowadzania niepożądanych gatunków roślin,
 - b) eliminację z zagospodarowania terenu istniejących roślin z gatunków niepożądanych,
 - c) w nasadzeniach drzew i krzewów stosowanie gatunków typowych dla danego miejsca;
- 5) w przypadku stwierdzenia występowania stanowisk gatunków chronionych zwierząt i ich siedlisk oraz możliwości ich naruszenia lub przekształcenia w wyniku realizacji ustaleń planu, obowiązują przepisy z zakresu ochrony przyrody;
- 6) na obszarach występowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów z zakresu prawa budowlanego;
- 7) w zakresie ochrony przed hałasem, dla terenów elementarnych: 1MN, 1MNW, 2MNW i 3MNW obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 8) w zakresie ochrony przed hałasem, dla terenów elementarnych 1MW i 2MW obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 9) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 10) obowiązuje realizacja zabudowy w sposób uwzględniający potencjalne uciążliwości, poprzez zastosowanie rozwiązań przestrzennych i technicznych, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego;
- 11) obowiązuje maksymalna możliwa infiltracja do gruntu wód opadowych i roztopowych w połączeniu z retencją;
- 12) nowe nasadzenia drzew w terenach dróg publicznych i zieleni urządzonej realizuje się z wykorzystaniem egzemplarzy o minimalnym obwodzie pnia 12 cm na wysokości 100 cm.

3. Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) na obszarze planu ustala się strefę E ochrony ekspozycji krajobrazu; ochronę strefy realizują nakazy, zakazy i ograniczenia określone w ustaleniach planu;
- 2) w terenie elementarnym 3ZP występuje obiekt o wartościach zabytkowych, oznaczony na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków – dawny cmentarz ewangelicki przy ul. Ostowej;
- 3) ustala się strefę ochrony stanowiska archeologicznego, oznaczoną na rysunku planu; przed rozpoczęciem inwestycji związanych z prowadzeniem prac ziemnych, obowiązuje określenie zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych zgodnie z przepisami z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

4. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- 1) nadziemna intensywność zabudowy w granicach działki budowlanej:
 - a) minimalna: 0,
 - b) maksymalna: 1,2, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

- 2) obowiązuje stosowanie ujednoliconych rozwiązań w zakresie wyposażenia obszarów zainwestowania miejskiego w terenach elementarnych dróg, zieleni publicznej;
- 3) dopuszcza się, niezależnie od ustaleń planu, rozwiązania uwzględniające potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami – w zakresie zapewniania dostępności;
- 4) ustala się sposób mierzenia wysokości zabudowy z dokładnością do 1 m;
- 5) dopuszcza się wysunięcia poza linie zabudowy:
 - a) okapów, gzymsów, balkonów, wykuszy, daszków nad wejściami, studzienek doświetlających piwnic, a także takich części budynków jak: galerie, tarasy, schody zewnętrzne, zjazdy do garaży, pochylnie, rampy, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) balkonów, wykuszy i galerii na wysokości powyżej parteru,
 - c) zewnętrznych warstw termoizolacyjnych i wykończeniowych – wyłącznie w przypadku budynków istniejących;
- 6) przy budowie każdego obiektu budowlanego oraz przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu istniejącego, nakazuje się – z zastrzeżeniem lit. d, e – umieszczenie na terenie realizowanej inwestycji odpowiedniej dla jej prawidłowego funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i rowerów, która wynika z przyrostu potrzeb parkingowych wywołanych tą inwestycją;

a) wskaźniki do obliczania liczby miejsc postojowych (mp) określa tabela:

Lp.	Obiekt lub teren	Minimalne wskaźniki liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych	Minimalne wskaźniki liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową	Minimalne wskaźniki liczby miejsc postojowych dla rowerów
1	2	3	4	5
1.	Budynki mieszkalne jednorodzinne	2 mp / 1 lokal mieszkalny	0	0
2.	Budynki mieszkalne wielorodzinne	1,2 mp / 1 lokal mieszkalny	1 mp / 50 lokali mieszkalnych	0,2 mp / 1 lokal mieszkalny
3.	Hotele, pensjonaty	2 mp / 5 miejsc hotelowych	1 mp / 100 miejsc hotelowych, lecz nie mniej niż 1 mp / hotel	1 mp / 50 miejsc hotelowych
4.	Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy pomocy społecznej	1 mp / 10 podopiecznych	1 mp / 20 podopiecznych	1 mp / 50 podopiecznych
5.	Sklepy	1 mp / 40 m ² pow. sprzedaży	1 mp / 500 m ² pow. sprzedaży	1 mp / 200 m ² pow. sprzedaży
6.	Obiekty ekspozycyjno-handlowe	1 mp / 50 m ² pow. użytkowej*	1 mp / obiekt	1 mp / 500 m ² pow. użytkowej*
7.	Restauracje, kawiarnie, inne (z wyłączeniem barów mlecznych i jadalni charytatywnych)	1 mp / 5 miejsc konsumpcyjnych	1 mp / 100 miejsc konsumpcyjnych	1 mp / 20 miejsc konsumpcyjnych
8.	Biura, urzędy, banki	1 mp / 50 m ² pow. użytkowej*	1 mp / 2000 m ² pow. użytkowej*	1 mp / 200 m ² pow. użytkowej*
9.	Przychodnie	2 mp / 1 gabinet	1 mp / 5 gabinetów	1 mp / 5 gabinetów
10.	Domy kultury	1 mp / 25 osób korzystających jednocześnie	1 mp / 100 osób korzystających jednocześnie, lecz nie mniej niż 2 mp / obiekt	1 mp / 100 m ² pow. całkowitej
11.	Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci	2 mp / 25 dzieci, lecz nie mniej niż 1 mp / obiekt	1 mp / obiekt	2 mp / 25 dzieci, lecz nie mniej niż 1 mp / obiekt
12.	Uczelnie, obiekty dydaktyczne	1 mp / 10 studentów przebywających jednocześnie	1 mp / 100 studentów przebywających jednocześnie	1 mp / 20 studentów przebywających jednocześnie

13.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 mp / 5 zatrudnionych**	0	0
14.	Biblioteki	1 mp / 20 korzystających jednocześnie	1 mp / 50 korzystających jednocześnie, lecz nie mniej niż 1 mp / obiekt	1 mp / 100 m ² pow. całkowitej
15.	Szpitala, kliniki	2 mp / 5 łóżek	1 mp / 50 łóżek	1 mp / 50 łóżek
16.	Warsztaty pojazdów mechanicznych	3 mp / 1 stanowisko naprawcze	0	0
17.	Stacje paliw płynnych (z wyłączeniem samoobsługowych)	5 mp / 1 obiekt	0	0
18.	Myjnie samochodowe (jako samodzielne obiekty)	2 mp / 1 stanowisko do mycia	0	0
19.	Stacje diagnostyczne, punkty wymiany oleju, opon itp.	2 mp / 1 stanowisko	0	0
20.	Obiekty sportu i rekreacji (np. siłownie, fitness, itp.)	1 mp / 5 osób korzystających jednocześnie	1 mp / 50 osób korzystających jednocześnie	1 mp / 10 osób korzystających jednocześnie
21.	Sale konferencyjne	1 mp / 10 miejsc konferencyjnych	1 mp / 100 miejsc konferencyjnych	1 mp / 100 miejsc konferencyjnych
22.	Usługi pozostałe	1 mp / 100 m ² pow. użytkowej*	1 mp / 500 m ² pow. użytkowej*	1 mp / 200 m ² pow. użytkowej*
* do powierzchni użytkowej, w przypadku obliczeń zapotrzebowania miejsc postojowych, nie zalicza się: powierzchni garaży i urządzeń technicznych, magazynów, archiwów, itp. ** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie				

- b) w przypadku, gdy wynik obliczeń liczby miejsc postojowych nie jest liczbą całkowitą, to wynik zaokrągla się w dół - gdy liczba po przecinku jest niższa lub równa 5, w górę – gdy liczba po przecinku jest wyższa od 5,
- c) ogólna liczba miejsc postojowych dla samochodów stanowi sumę liczb miejsc postojowych obliczoną na podstawie wskaźników z kolumny 3 i 4,
- d) wymogi w zakresie zapotrzebowania na miejsca postojowe, określone w tabeli, nie obowiązują w przypadku:
- zagospodarowania i użytkowania tymczasowego wskazanego w pkt 10,
 - gdy ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych stanowią inaczej,
- e) w przypadku braku możliwości realizacji miejsc postojowych dla rowerów na terenie inwestycji dopuszcza się ich lokalizację w granicach pasa drogowego, pod warunkiem niepowodowania ograniczeń w ruchu pieszych,
- f) w terenach elementarnych oznaczonych symbolem ZP i L oraz w strefie zieleni oznaczonej na rysunku planu, zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- g) w nowej zabudowie wielorodzinnej minimum 20% obliczonej liczby miejsc postojowych należy realizować jako miejsca postojowe naziemne (terenowe) w formie placów postojowych lub zatok postojowych;
- 7) na parkingach naziemnych dla samochodów osobowych, przy miejscach postojowych, realizuje się zwarte, wyodrębnione powierzchnie, umożliwiające naturalną wegetację roślin i zagospodarowanie wód opadowych, o minimalnej powierzchni 10 m² każda, na których należy wprowadzić drzewa w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przy czym:
- a) suma tych powierzchni musi stanowić minimum 10% powierzchni całego parkingu,
 - b) dopuszcza się realizację nawierzchni parkingu jako wodoprzepuszczalnej;
- 8) w budynkach usługowych, w nowo projektowanych garażach podziemnych wielostanowiskowych (powyżej 4 miejsc postojowych) – w pomieszczeniach najniżej położonej kondygnacji (poniżej poziomu gruntu), należy zapewnić podstawową funkcję ochronną w wypadku stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, dla liczby osób wynikającej z przeznaczenia budynku;

- 9) dopuszcza się utrzymanie zainwestowania i użytkowania niespełniającego ustaleń planu, istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszego planu, do czasu zagospodarowania terenu na cele zgodne z planem; zainwestowanie i użytkowanie o innych parametrach niż określone w ustaleniach planu, istniejące legalnie w dniu wejścia w życie niniejszego planu, uznaje się za zgodne z planem;
- 10) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego, niezgodnych z przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem:
 - a) obiektów i zagospodarowania terenu związanych z imprezami okolicznościowymi na czas trwania imprezy, np. wystawy, kiermasze świąteczne, imprezy sportowo-rekreacyjne,
 - b) ogródków gastronomicznych bez obiektów kubaturowych,
 - c) punktów sprzedaży okazjonalnej i czasowej (plac targowy na otwartej przestrzeni itp.), bez obiektów kubaturowych,
 - d) tymczasowych rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej;
- 11) w pasie 50 m od skrajnej zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr A6 zakazuje się, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, lokalizacji nowych obiektów budowlanych niezwiązanych z funkcją drogi krajowej nr A6;
- 12) dopuszcza się lokalizację wież i masztów antenowych z obowiązkiem zachowania minimalnej odległości równej ich wysokości od zewnętrznej skrajnej krawędzi jezdni drogi krajowej nr A6, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymagań określonych w przepisach o drogach publicznych;
- 13) obszar planu położony jest w zasięgu powierzchni ograniczających Lotniska Szczecin-Dąbie; obowiązują limity wysokości zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniające dopuszczalną całkowitą wysokość obiektów budowlanych i obiektów naturalnych, określone w dokumentacji rejestracyjnej Lotniska Szczecin-Dąbie; całkowita wysokość obiektów budowlanych w przypadku zabudowy kubaturowej oznacza wysokość budynku wraz z urządzeniami na dachu (kominy, wywietrzniki, anteny itp.), w przypadku innych wolno stojących niekubaturowych obiektów budowlanych oznacza wysokość najwyższego punktu obiektu; całkowita wysokość obiektów budowlanych jest wyrażona w metrach nad poziomem morza;
- 14) obszar planu znajduje się w strefie, gdzie zgodnie z przepisami z zakresu prawa lotniczego zakazuje się:
 - a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych,
 - b) sadzenia, uprawy lub dopuszczania do wzrostu drzew lub krzewów mogących stanowić przeszkodę lotniczą;
- 15) w terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolami MN, MNW, MW dopuszcza się budynki gospodarcze lub garażowe w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.

5. Ustalenia komunikacyjne:

- 1) ustala się powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym poprzez drogę główną ruchu przyspieszonego 1KDR oraz drogi lokalne: 1KDL i 2KDL;
- 2) ustala się budowę i przebudowę dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych zgodnie z klasyfikacją i parametrami wskazanymi w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych;
- 3) dopuszcza się dodatkowe, inne niż ustalone planem w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych przeznaczone na drogę, elementy drogi i zagospodarowania pasa drogowego, w tym drogowe obiekty inżynierskie;
- 4) obowiązuje utrzymanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych w granicach obszaru planu oraz utrzymanie ciągłości powiązań z zewnętrznym układem drogowym;
- 5) przebieg ścieżki rowerowej pokazany na rysunku planu jest przebiegiem orientacyjnym.

6. Ustalenia inżynierskie:

- 1) określa się następujące zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem:
 - a) ustala się powiązanie sieci uzbrojenia terenu z sieciami poza obszarem planu,
 - b) realizację inżynierskich urządzeń sieciowych i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się wyłącznie w sposób niekolidujący z planowanym przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenów,
 - c) ustalone planem parametry: maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy, maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, linie zabudowy, a także minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie dotyczą inżynierskich urządzeń sieciowych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 pkt 13,
 - d) ustala się prowadzenie nowych sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających wyznaczonych w planie terenów komunikacji, terenów infrastruktury technicznej oraz w dojazdach i dojazdach wydzielanych lub urządzanych w granicach terenu elementarnego,
 - e) nowe sieci uzbrojenia terenu oraz sieci istniejące przeznaczone do przebudowy należy prowadzić jako podziemne,
 - f) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia terenu i inżynierskich urządzeń sieciowych;
- 2) obowiązują rozwiązania inżynierskie zmniejszające zużycie wody, niskoemisyjne, energooszczędne lub wykorzystujące odnawialne źródła energii;
- 3) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących lub nowych sieci wodociągowych;
- 4) odprowadzanie ścieków sanitarnych ustala się do istniejącej lub nowej kanalizacji sanitarnej;
- 5) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:
 - a) obowiązuje stosowanie rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (nie dotyczy terenów infrastruktury technicznej i komunikacji), w szczególności poprzez: wykorzystanie do celów własnych, retencjonowanie, odparowanie, rozsączanie, odprowadzenie na lub do gruntu (w zależności od warunków gruntowo-wodnych),
 - b) w obszarze planu dopuszcza się lokalne systemy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych umożliwiające przyłączenie terenów w okolicy (w szczególności wykorzystujące błękitno-zieloną infrastrukturę) oraz systemy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych niezwiązane bezpośrednio z realizacją zabudowy (zbiorniki retencyjne na sieci, układy bypassowe itp.),
 - c) dopuszcza się opóźnione odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub systemów lokalnych wyłącznie części wód opadowych i roztopowych (po spełnieniu wymagań dotyczących ich czystości), których zagospodarowanie określone w lit. a nie było możliwe;
- 6) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących lub nowych sieci gazowych; dopuszcza się lokalizację indywidualnych i lokalnych zbiorników gazu według potrzeb technologicznych;
- 7) zaopatrzenie w ciepło ustala się z istniejących lub nowych sieci ciepłych lub źródeł niskoemisyjnych; dopuszcza się realizację sieci ciepłej pomiędzy linią zabudowy a granicą terenu komunikacji drogowej;
- 8) dopuszcza się budowę indywidualnych i lokalnych niskoemisyjnych źródeł wytwarzających niezależnie lub w skojarzeniu energię elektryczną, ciepło i chłód;
- 9) obowiązują następujące ustalenia dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii:
 - a) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych,
 - b) dopuszcza się wyłącznie instalacje wykorzystujące energię otoczenia, geotermalną, aerotermalną, promieniowania słonecznego oraz mikroinstalacje wiatrowe i inne instalacje wykorzystujące energię wiatru o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji,
 - c) lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 1000 kW dopuszcza się w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U, 1IW w tym jako funkcji równorzędnej z przeznaczeniem terenu;

- 10) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących lub nowych sieci elektroenergetycznych poprzez istniejące lub nowe stacje transformatorowe oraz z odnawialnych źródeł energii;
- 11) dopuszcza się lokalizację magazynów energii wyłącznie jako infrastrukturę towarzyszącą;
- 12) ustala się obsługę telekomunikacyjną z istniejącej lub nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; dopuszcza się realizację sieci telekomunikacyjnej niezależnie od pkt 1 lit. d, z uwzględnieniem przepisów o ruchu lotniczym i o drogach publicznych, w tym z zakresu bezpieczeństwa drogowego;
- 13) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa – 80 mm, sieć gazowa – 25 mm, sieć ciepła – 20 mm, kanalizacja sanitarna – 0,2 m, kanalizacja deszczowa – 0,3 m.

7. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) w obszarze planu nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości;
- 2) z uwagi na niewystąpienie problematyki scalania i podziału nieruchomości, nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych

§ 5. Teren elementarny 1MN – powierzchnia 0,30 ha.

1. Ustalenia funkcjonalne: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza się usługi.

2. Ustalenia ekologiczne: Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej: 60%.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej: 30%;
- 2) budynki kryte dachami stromymi lub dachami płaskimi;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej:
 - a) dla dachów płaskich – 7 m,
 - b) dla dachów stromych – 8,5 m;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
- 5) maksymalna wysokość nowej zabudowy gospodarczej i garaży: 4 m;
- 6) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 6;
- 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy w granicach działki budowlanej: 0,9.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) obsługa komunikacyjna terenu 1MN z terenu 3KDD;
- 2) dopuszcza się dojazd do działek nr 1/1 i 2 obręb 4119 poprzez działkę 13/2 obręb 4119;
- 3) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

§ 6. Tereny elementarne:

1MNW – powierzchnia 5,20 ha;

2MNW – powierzchnia 1,08 ha;

3MNW – powierzchnia 0,41 ha.

1. Ustalenia funkcjonalne: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

2) dopuszcza się usługi.

2. Ustalenia ekologiczne:

- 1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej: 60% z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a i pkt 3;
- 2) w strefie zieleni, oznaczonej na rysunku planu w terenie elementarnym 1MNW, obowiązuje:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 100%,
 - b) zachowanie istniejącej zieleni;
- 3) w terenie 2MNW na minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej obowiązuje teren zadrzewiony z uwzględnieniem istniejących drzew;
- 4) w terenie 1MNW obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja drzewa o wymiarach pomnikowych, oznaczonego na rysunku planu.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej: 15%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa lotniczego: 7,5 m;
- 3) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
- 5) maksymalna wysokość nowej zabudowy gospodarczej i garaży: 4 m z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa lotniczego;
- 6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1000 m²;
- 7) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 6;
- 8) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy w granicach działki budowlanej: 0,3.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1MNW z terenów: 2KDD, 4KDD lub 1KR,
 - b) terenu 2MNW z terenów: 4KDD lub 1KR,
 - c) terenu 3MNW z terenu 4KDD;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie 1MNW występują magistrale wodociągowe.

§ 7. Tereny elementarne:

1MW – powierzchnia 0,34 ha;

2MW – powierzchnia 0,13 ha.

1. Ustalenia funkcjonalne: 1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dopuszcza się usługi.

2. Ustalenia ekologiczne: Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej: 50%.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej: 25%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa lotniczego:
 - a) w terenie 1MW: 12 m,
 - b) w terenie 2MW: 10 m;

- 3) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
- 5) maksymalna wysokość nowej zabudowy gospodarczej i garaży: 4 m z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa lotniczego;
- 6) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zakazem powiększania liczby lokali mieszkalnych;
- 7) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 6;
- 8) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy w granicach działki budowlanej: 0,6.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1MW z terenu 4KDD,
 - b) terenu 2MW z terenu 2KDD;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie 2MW występują kolektory deszczowe.

§ 8. Tereny elementarne:

1U – powierzchnia 5,46 ha;

2U – powierzchnia 1,17 ha;

3U – powierzchnia 2,74 ha.

1. Ustalenia funkcjonalne: 1) teren usług;

- 2) w terenie 1U zakazuje się lokalizacji usług związanych z obsługą pojazdów typu: stacje paliw, warsztaty napraw pojazdów, mechaniki pojazdowej, blacharstwa, lakiernictwa, stacje kontroli pojazdów, myjnie itp.

2. Ustalenia ekologiczne:

- 1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej:
 - a) w terenach 2U i 3U: 30%,
 - b) w terenie 1U: 50% z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a;
- 2) obowiązuje błękitno-zielona infrastruktura;
- 3) w strefie zieleni, oznaczonej na rysunku planu w terenie elementarnym 1U, obowiązuje:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%,
 - b) zachowanie istniejącej zieleni, z wyjątkiem realizacji dojazdów i dojazdów.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej: 40%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa lotniczego:
 - a) w terenie 1U: 15 m,
 - b) w terenie 2U: 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5,
 - c) w terenie 3U: 17 m;
- 3) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
- 5) zabudowę i zagospodarowanie części terenu 2U przyległego do drogi krajowej nr A6 realizuje się zgodnie z przepisami z zakresu dróg publicznych;

- 6) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 4 ust. 4 pkt 6;
- 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy w granicach działki budowlanej: 1,2.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1U z terenu 3KDD lub 4KDD,
 - b) terenów 2U, 3U z terenów: 1KDL lub 4KDD;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie 1U występuje magistrała ciepła;
- 4) w terenie 2U:
 - a) występują magistrale wodociągowe,
 - b) w pasie o szerokości 50 m od zewnętrznej krawędzi drogi krajowej nr A6 ustalenia dla infrastruktury technicznej realizuje się zgodnie z przepisami z zakresu dróg publicznych;
- 5) w terenie 3U występuje magistrała wodociągowa.

§ 9. Tereny elementarne:

1IE – powierzchnia 0,02 ha;

2IE – powierzchnia 0,01 ha.

1. Ustalenia funkcjonalne:

Teren elektroenergetyki.

2. Ustalenia ekologiczne:

Ustala się zieleń na wszystkich możliwych do zagospodarowania powierzchniach.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

Zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z przepisami z zakresu prawa lotniczego.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1IE z terenu 2KDD,
 - b) terenu 2IE z terenu 4KDD;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie 1IE występują: magistrała wodociągowa, kolektor deszczowy;
- 4) w terenie 2IE występuje magistrała ciepła.

§ 10. Teren elementarny 1IW – powierzchnia 0,98 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Teren wodociągów.

2. Ustalenia ekologiczne:

Ustala się zieleń na wszystkich możliwych do zagospodarowania powierzchniach.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej: 30%;
- 2) maksymalna wysokość zabudowy z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa lotniczego: 12 m;

- 3) maksymalna wysokość obudowy urządzeń technologicznych, budowli i urządzeń zgodnie z wymogami technologicznymi z uwzględnieniem przepisów z zakresu prawa lotniczego;
- 4) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii;
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu;
- 6) obowiązuje lokalizacja minimum 1 miejsca postojowego;
- 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy w granicach działki budowlanej: 1.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 2KDD;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6.

§ 11. Tereny elementarny 1L – powierzchnia 0,09 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Teren lasu.

2. Ustalenia ekologiczne:

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- 1) wszelkie działania na terenie lasu prowadzi się zgodnie z planem urządzania lasu;
- 2) zagospodarowanie terenu przyległego do drogi krajowej nr A6 realizuje się zgodnie z przepisami z zakresu dróg publicznych.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) obsługa komunikacyjna z terenu 4KDD;
- 2) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie występuje magistrała wodociągowa;
- 4) w pasie o szerokości 50 m od zewnętrznej krawędzi drogi krajowej nr A6 ustalenia dla infrastruktury technicznej realizuje się zgodnie z przepisami z zakresu dróg publicznych.

§ 12. Tereny elementarne:

1ZP – powierzchnia 0,17 ha;

2ZP – powierzchnia 0,34 ha;

3ZP – powierzchnia 0,64 ha;

4ZP – powierzchnia 0,48 ha.

1. Ustalenia funkcjonalne:

Teren zieleni urządzonej.

2. Ustalenia ekologiczne:

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej: 90%.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) elementów wyposażenia parkowego,
 - b) placów zabaw,
 - c) naziemnych urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

d) wybiegu dla psów.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1ZP z terenu 2KDL,
 - b) terenu 2ZP z terenu: 1KDD,
 - c) terenu 3ZP z terenów: 2KDD, 4KDD lub 1KR,
 - d) terenu 4ZP z terenów: 3KDD lub 4KDD;
- 2) zasady obsługi inżynieryjnej oraz budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 3) w terenie 2ZP występuje kolektor deszczowy.

§ 13. Teren elementarny 1KDR – (ul. Morwowa) – powierzchnia ok. 11,17 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Teren drogi głównej ruchu przyspieszonego.

2. Ustalenia ekologiczne:

- 1) obowiązuje program zieleni uzupełniającej;
- 2) obowiązuje zieleń urządzona na terenach niezagospodarowanych po realizacji docelowego układu drogowego.

3. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 54,4 m;
- 2) ustala się minimalny przekrój z zastrzeżeniem pkt 3: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) jezdni wspomagających,
 - b) przekroczenia jezdni głównych w drugim poziomie, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) przebieg przekroczenia z uwzględnieniem docelowego przebiegu jezdni głównych uwzględniający realizację skrzyżowania dwupoziomowego w rejonie ul. Granitowa - Krygiera, poza granicami planu;
- 5) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 6) w terenie występują: magistrale wodociągowe, magistrala ciepła, kolektory deszczowe;
- 7) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych nn i SN, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- 8) w pasie o szerokości 50 m od zewnętrznej krawędzi drogi krajowej nr A6 ustalenia dla infrastruktury technicznej realizuje się zgodnie z przepisami z zakresu dróg publicznych.

§ 14. Tereny elementarne:

1KDL – (ul. Morwowa) – powierzchnia ok. 0,36 ha;

2KDL – (ul. Marmurowa) – powierzchnia ok. 0,13 ha.

1. Ustalenia funkcjonalne:

Teren drogi lokalnej.

2. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) 1KDL – minimum 13,8 m,
 - b) 2KDL – minimum 16,4 m;

- 2) ustala się minimalny przekrój: jezdnia, chodnik;
- 3) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 4) w terenie 1KDL:
 - a) występują magistrale wodociągowe,
 - b) ustala się realizację sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- 5) w terenie 2KDL:
 - a) występują kolektory deszczowe,
 - b) ustala się realizację sieci elektroenergetycznej SN.

§ 15. Tereny elementarne:

1KDD – (u. Konińska) – powierzchnia ok. 0,23 ha;

2KDD – (ul. Ostowa, ul. Lechicka) – powierzchnia ok. 0,35 ha;

3KDD – (ul. Radosna) – powierzchnia ok. 0,54 ha;

4KDD – (ul. Radosna) – powierzchnia ok. 0,98 ha.

1. Ustalenia funkcjonalne:

Teren drogi dojazdowej.

2. Ustalenia ekologiczne:

W terenie 4KDD obowiązują szpalery, oznaczone na rysunku planu, z dopuszczeniem przerwania ich ciągłości w przypadku realizacji zjazdów do terenu 1MW, 3MNW, 2IE, 1U, 2U, 3U i 1L.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

W terenie 4KDD obowiązuje kamienna nawierzchnia jezdni.

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynierskie:

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu minimum:
 - a) 1KDD – minimum 13,3 m,
 - b) 2KDD – minimum 9 m,
 - c) 3KDD – minimum 15,7 m,
 - d) 4KDD – minimum 11,4 m;
- 2) ustala się minimalny przekrój: jezdnia, chodnik;
- 3) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 4) w terenie 1KDD:
 - a) występuje kolektor deszczowy,
 - b) ustala się realizację sieci elektroenergetycznych nn i SN, kanalizacji deszczowej;
- 5) w terenie 2KDD:
 - a) występują: magistrale wodociągowe, kolektory deszczowe,
 - b) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej;
- 6) w terenie 3KDD:
 - a) występują kolektory deszczowe,
 - b) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznych nn i SN;
- 7) w terenie 4KDD:
 - a) występują: magistrala wodociągowa, magistrala ciepła,

- b) ustala się realizację sieci elektroenergetycznej nn, kanalizacji deszczowej,
- c) w pasie o szerokości 50 m od zewnętrznej krawędzi drogi krajowej nr A6 ustalenia dla infrastruktury technicznej realizuje się zgodnie z przepisami z zakresu dróg publicznych.

§ 16. Teren elementarny 1KR – powierzchnia ok. 0,43 ha

1. Ustalenia funkcjonalne:

Teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

2. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne:

- 1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu minimum 9,1 m;
- 2) ustala się minimalny przekrój: jezdnia;
- 3) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej określono w § 4 ust. 6;
- 4) w terenie występuje magistrała wodociągowa.

**Rozdział 4.
Ustalenia końcowe**

§ 17. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów objętych niniejszym planem.

§ 18. Grunty leśne posiadające zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne: zgoda Wojewody Szczecińskiego z dnia 14 maja 1994 r. (znak: OSB.27-6115/5/94) na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych będących własnością komunalną miasta Szczecin, projektowanych pod tereny usług, komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 19. Na obszarze objętym planem traci moc w części Uchwała Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin w obszarze dzielnicy Prawobrzeże w obszarze dotyczącym D.38 (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 10 poz. 61 z dnia 23 kwietnia 1998 r.).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.


§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Paweł Bartnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/364/25
Rady Miasta Szczecin
z dnia 9 września 2025 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Szczecin
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Podjuchy - Radosna"
w Szczecinie



LEGENDA	
	GRANICA PLANU
	LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY ELEMENTARNE
	OZNACZENIE TERENU ELEMENTARNEGO
SYMBOL I NAZWA PRZEZNACZENIA TERENU	
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
	TEREN USŁUG
	TEREN ELEKTROENERGETYKI
	TEREN WODOCIĄGÓW
	TEREN LASU
	TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ
	TEREN DROGI GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO
	TEREN DROGI LOKALNEJ
	TEREN DROGI DOJAZDOWEJ
	TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
OZNACZENIA	
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	STREFA OCHRONY STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO
	OBIEKT O WARTOŚCIACH ZABYTKOWYCH WPISANY DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
	ORIENTACYJNY PRZEBIEG ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
	GRANICA SYSTEMU ZIELENI MIEJSKIEJ
	GRANICA SZCZECIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO "PUŚCZA BUKOWA"
	OBSZAR ZAGROŻONY RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI
	STREFA ZIELENI
	SZPALER
	DRZEWO O WYMIARACH POMNIKOWYCH



LEGENDA	
	graniczna obszar objętego planem
	graniczna miasta
	graniczna jednostki planistycznej
	S - symbol osiedla, S - symbol osiedla, OS - numer jednostki planistycznej
	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
	teren usług
	teren infrastruktury technicznej
	teren drogi i terenów związanych z obsługą komunikacji
	obszar zwartej zabudowy
	lokalne centra usługowe wraz z zasięgiem (słabo wykształcone / wykształcone / dobrze wykształcone)
	strefa ograniczeń wysokościowych dla zabudowy związanej z lokalizacją lotniska
	zbiornik i pompownia wodociągowa
	teren zagrożony ruchami masowymi
	specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
	obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
	siedlisko przyrodnicze
	park krajobrazowy
	graniczna obszar parku krajobrazowego
	rezerwat przyrody
	strefa W II ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych
	strefa "E" ochrony ekspozycji
	System Zieleni Miejskiej (SZM)
	podstawowy układ drogowy
	węzeł drogowy
	orientacyjna lokalizacja węzła drogowego

UKŁAD WSPÓŁRZEDNYCH
EPSG: 2176 PL - 2000 STREFA 5
LICENCJA NR MODGIK.BOI.353.1614.2025_3262_P

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/364/25

Rady Miasta Szczecin

z dnia 9 września 2025 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680), **Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje:**

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) – zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:

1) inwestycje w zakresie przebudowy i budowy układu komunikacyjnego:

- a) 1KDR – budowa drogi głównej ruchu przyspieszonego,
- b) 2KDL – przebudowa ulicy lokalnej,
- c) 1KDD, 3KDD – budowa ulic dojazdowych,
- d) 4KDD – budowa odcinka ulicy dojazdowej;

2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy infrastruktury inżynierskiej:

- a) 1KDR, 1KDL – rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i zagospodarowania wód opadowych,
- b) 1KDD, 4KDD – budowa kanalizacji deszczowej,
- c) 2KDD, 3KDD – rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę.

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, a także ze środków zewnętrznych.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/364/25

Rady Miasta Szczecin

z dnia 9 września 2025 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680), **Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje:**

§ 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Radosna” w Szczecinie został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 5 maja 2025 r. do 26 maja 2025 r. W okresie wyznaczonym na składanie uwag do projektu planu, tj. do dnia 9 czerwca 2025 r. wniesiono 2 pisma z uwagami.

§ 2. Uwagi wniesione do projektu planu nieuwzględnione w części:

- 1) **Treść uwagi:** „My, mieszkańcy ulicy Marmurowej i okolicznych ulic wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec planowanego połączenia odcinka drogi 2KDL z 2KDD i 3KDD wiaduktem 3KDL, budowy wiaduktu 3KDL oraz sprzeciwiamy się zmianom w obrębie ul. Radosnej - obecnie w części nieprzelotowej, która ma uzyskać status drogi przelotowej 6KDD w ramach ww. projektu planu miejscowego.

Zwracamy uwagę, że tego typu połączenia i zmiany w infrastrukturze drogowej nigdy nie były planowane ani postulowane przez lokalną społeczność. Obecnie ul. Marmurowa kończy się jako tzw. ślepa uliczka, co nadaje jej spokojny, ograniczony ruchowo charakter, ceniony przez mieszkańców ze względu na bezpieczeństwo, ciszę oraz bliskość zieleni.

W naszej ocenie ul. Marmurowa to przestrzeń, która zasługuje na to, by stać się ulicą o charakterze spacerowym – stanowiącą bufor między intensywną zabudową, a cennym przyrodniczo i krajobrazowo otoczeniem. Niestety, jak dotąd traktowana była po macoszemu – jako rezerwuuar pod przyszłe inwestycje drogowe, a nie jako miejsce o potencjale społecznym i krajobrazowym. Planowane połączenie to krok wstecz, który przekreśla szansę na jej rozwój w kierunku przyjaznej przestrzeni publicznej.

Realizacja drogi 3KDL:

- znacząco zwiększy natężenie ruchu, wprowadzając hałas, drgania i zanieczyszczenia do spokojnej dotąd strefy mieszkalnej,
- doprowadzi do nasilenia antropopresji – czyli negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i jakość życia mieszkańców,
- wpłynie na pogorszenie jakości powietrza i zdrowia, szczególnie wrażliwych grup społecznych, jak dzieci i seniorzy,
- zdegraduje istniejący krajobraz i mikroklimat, które są obecnie ozdobą tej części dzielnicy Podjuch,
- zwiększy powierzchnię utwardzoną (asfalt, beton), ograniczając zdolność gleby do retencji wód opadowych, co pogłębia problemy związane ze zmianami klimatycznymi i zanikaniem zieleni miejskiej.

Realizacja drogi przelotowej 6KDD to inwestycja:

- kosztowna, nieproporcjonalna do potrzeb mieszkańców – istnieją alternatywne drogi dojazdu do poszczególnych ulic.
- niezgodna z aktualnymi kierunkami rozwoju miast, które dążą do:
- zmniejszenia udziału samochodów w przestrzeni miejskiej
- zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych i zieleni
- ograniczenia emisji transportowej (w tym CO₂, NO_x, PM₁₀/PM_{2.5})
- przywracanie lokalnych ulic mieszkańcom - jako miejsca życia, nie tranzytu.

Dlatego apelujemy o wykreślenie z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podjuchy – Radosna" w Szczecinie: budowy wiaduktu 3KDL, połączenia dróg 2KDL z 2KDD, połączenia

3KDD z wiaduktem 3KDL, połączenia drogi 2KDL z 6KDD i ponowne przeomyślenie funkcji ulicy Marmurowej - z uwzględnieniem jej roli jako miejsca życia, odpoczynku i bezpiecznego współistnienia ludzi i przyrody.

Proponujemy, aby obszar zaznaczony na mapie 1U zakwalifikować jako teren ZP służący mieszkańcom jako strefa rekreacyjna (...)"

Rozstrzygnięcie: uwaga częściowo nieuwzględniona

Uzasadnienie: Rozwiązania techniczne w zakresie realizacji lokalnego układu drogowego zostaną wykształcone na etapie projektu wykonawczego nie będącego przedmiotem planu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/364/25

Rady Miasta Szczecin

z dnia 9 września 2025 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940, z 2025 r. poz. 527, 680) utworzone dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Radosna” w Szczecinie ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę.