



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 grudnia 2019 r.

Poz. 6734

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Źródłiskowe Zbocza”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje.

§ 1. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Źródłiskowe Zbocza”, zwanego dalej „rezerwatem”.

2. Plan ochrony rezerwatu uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH 320067, pokrywającego się z rezerwatem.

3. Opis granic obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067, w części pokrywającej się z rezerwatem, określono w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Mapę obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067, w części pokrywającej się z rezerwatem, przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie krajobrazu o dużych deniwelacjach na Pojezierzu Ińskim wraz z licznymi źródłiskami i wysiękami oraz występujących na tym terenie olsów, zwłaszcza w odmianie źródłiskowej oraz zespołów żyznej i kwaśnej buczyny niżowej.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:

- 1) zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych cennych zbiorowisk roślinnych: 91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso - incanae*, olsy źródłiskowe), 9130 żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagetum*, *Galio odorati-Fagetum*), 9110 kwaśne buczyny (*Luzulo-Fagetum*) wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt;
- 2) ochrona unikatowych walorów przyrody nieożywionej: źródlisk i wysięków, naturalnych dolinek i koryt potoków przecinających rezerwat oraz głazowiska nad strumieniem;
- 3) zabezpieczenie populacji rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, tj.: czerniec gronkowy *Actaea spicata*, wawrzynek wilczełyko *Daphne mezereum*, grzybów tj.: błyskoporek podkorowy *Inonotus obliquus* oraz zwierząt tj.: zimorodek *Acedo atthis*, gągoł *Bucephala clangula*, pęzacz leśny *Certhia familiaris*, dzięcioł duży *Dendrocopos major*, dzięcioł czarny *Dendrocopos martius*, rudzik *Erithacus rubecula*, muchołówka żałobna *Ficedula hypoleuca*, bielik *Haliaeetus albicilla*, samotnik *Tringa ochropus*, wydra *Lutra lutra*, mopek *Barbastella barbastellus*, nocek rudy *Myotis daubentonii*, nocek Natterera *Myotis nattereri*, borowiaczek *Nyctalus leisleri*, borowiec wielki *Nyctalus noctula*, karlik większy *Pipistrellus nathusii*, karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*, karlik drobny *Pipistrellus pygmaeus*, kumak nizinny *Bombina bombina*, rzekotka drzewna *Hyla arborea*, traszka grzebieniasta *Triturus cristatus*;

¹⁾ zmiany do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r., poz. 2244 i poz. 2340 oraz z 2019 r. poz. 2340, poz. 1696 i poz. 1815

- 4) zabezpieczenie niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych;
- 5) położenie rezerwatu na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach obszarów Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067 i Ostoja Ińska PLB320008.

§ 3. 1. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w części obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067, pokrywającego się z rezerwatem, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. 1. Cele działań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067, pokrywającego się z rezerwatem, zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Działania ochronne dla części obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067, pokrywającego się z rezerwatem, określono w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 6. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ińsko oraz Miasta i Gminy Węgorzyno, planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych dla rezerwatu:

- 1) należy utrzymać dotychczasowy sposób przeznaczenia i użytkowania gruntów;
- 2) należy utrzymać cały obszar jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej nowej infrastruktury technicznej niezwiązanej z udostępnieniem i funkcjonowaniem rezerwatu;
- 3) należy utrzymać cały obszar jako wyłączony z możliwości prowadzenia działań mogących przyczynić się do zmiany stosunków wodnych w sposób mogący negatywnie wpłynąć na rezerwat oraz stan siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000;
- 4) należy wprowadzić zapis: „Na terenie rezerwatu „Źródłiskowe Zbocza” obowiązują przepisy szczegółowe wynikające z zakazów sformułowanych w zarządzeniu powołującym rezerwat oraz ustanawiającym plan ochrony”.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Konserwator Przyrody

Marcin Siedlecki


Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Opis granicy obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067 pokrywającego się z rezerwatem „Źródłiskowe Zbocza” w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy obszarów w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

Lp.	x	y
1.	268233,41	628276,07
2.	268168,47	628225,38
3.	268146,15	628242,94
4.	268078,77	628317,07
5.	268040,05	628350,39
6.	268016,95	628398,39
7.	267988,21	628442,71
8.	267987,48	628447,26
9.	268002,09	628531,22
10.	268030,41	628689,90
11.	268093,45	628763,13
12.	268099,97	628746,69
13.	268090,52	628706,05
14.	268085,25	628669,77
15.	268092,88	628645,49
16.	268086,67	628590,91
17.	268104,33	628575,08
18.	268091,66	628541,14
19.	268097,80	628524,57
20.	268108,03	628486,15
21.	268113,92	628445,51
22.	268123,95	628438,63
23.	268124,44	628417,95
24.	268171,93	628356,77
25.	268192,76	628339,99
26.	268218,38	628311,59
27.	268233,41	628276,07

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Mapa obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067 w części pokrywającej się z rezerwatem.



Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu.

Lp.	Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Zagrożenia wewnętrzne istniejące		
1.	Synantropizacja flory rezerwatu.	Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> , oraz rdestowca ostrokończystego <i>Reynoutria japonica</i> . (mechaniczne lub ręczne usuwanie roślin z miejsc ich występowania poprzez wrywanie przed okresem dojrzewania owoców z niezwłocznym wywozem biomasy poza granice rezerwatu).
Zagrożenia wewnętrzne potencjalne		
2.	Zagrożenie trwałości i stanu zdrowotnego drzewostanów w rezerwacie na skutek działalności owadów.	Monitoring – prowadzony w zależności od potrzeb oraz zakładanie nowych budek lęgowych dla ptactwa będącego naturalnym wrogiem owadów będących zagrożeniem dla stanu zdrowotnego drzewostanów.
Zagrożenia zewnętrzne istniejące		
3.	Synantropizacja flory rezerwatu.	Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> , oraz rdestowca ostrokończystego <i>Reynoutria japonica</i> (mechaniczne lub ręczne usuwanie roślin z miejsc ich występowania poprzez wrywanie przed okresem dojrzewania owoców z niezwłocznym wywozem biomasy poza granice rezerwatu) oraz ręczne usuwanie gatunków roślin „uciekających” z upraw przydomowych.
4.	Nielegalna penetracja rezerwatu (wydeptywanie nielegalnych ścieżek do jeziora Dłusko, zaśmiecanie rezerwatu).	Oznakowanie rezerwatu tablicami informującymi o nazwie rezerwatu i zakazach obowiązujących na obszarze rezerwatu oraz ich bieżące utrzymanie i konserwacja. Regularne usuwanie zaśmiecen z obszaru rezerwatu. Kontrola przestrzegania zakazów obowiązujących w rezerwacie.
Zagrożenia zewnętrzne potencjalne		
5.	Zaśmiecanie rezerwatu przez osoby nielegalnie penetrujące rezerwat.	Regularne usuwanie zaśmiecen z obszaru rezerwatu. Kontrola przestrzegania zakazów obowiązujących w rezerwacie.
6.	Masowy rozwój rekreacji wodnej na jeziorze Dłusko (dobijanie do brzegu rezerwatowego i jego penetracja)	Oznakowanie rezerwatu tablicami informującymi o nazwie rezerwatu i zakazach obowiązujących na obszarze rezerwatu oraz ich bieżące utrzymanie i konserwacja. Regularne usuwanie zaśmiecen z obszaru rezerwatu. Kontrola przestrzegania zakazów obowiązujących w rezerwacie.

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067, w części pokrywającej się z rezerwatem.

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
1.	91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso – incanae</i> , olsy źródliskowe).	I01 - obce gatunki inwazyjne.	X - brak zagrożeń i nacisków.	Neofityzacja niecierpkim drobnokwiatowym <i>Impatiens parviflora</i> i rdestowcem ostrokończystym <i>Reynoutria japonica</i> .
2.	9130 żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagetum</i> , <i>Galio odorati-Fagetum</i>).	I01 - obce gatunki inwazyjne.	X - brak zagrożeń i nacisków.	Neofityzacja niecierpkim drobnokwiatowym <i>Impatiens parviflora</i> , rdestowcem ostrokończystym <i>Reynoutria japonica</i> .
3.	9110 kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>).	I01 - obce gatunki inwazyjne.	X - brak zagrożeń i nacisków.	Neofityzacja niecierpkim drobnokwiatowym <i>Impatiens parviflora</i> , rdestowcem ostrokończystym <i>Reynoutria japonica</i> .

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067,
w części pokrywającej się z rezerwatem.

Lp.	Przedmiot ochrony	Cel działań ochronnych
1.	91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso – incanae</i> , olsy źródłiskowe).	Utrzymanie stanu ochrony siedliska na co najmniej obecnym poziomie (U1).
2.	9130 żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagetum</i> , <i>Galio odorati-Fagetum</i>).	Utrzymanie stanu ochrony siedliska na co najmniej obecnym poziomie (U1).
3.	9110 kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>).	Utrzymanie stanu ochrony siedliska na co najmniej obecnym poziomie (U1).

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Działania ochronne dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w części pokrywającej się z rezerwatem.

Lp.	Przedmiot ochrony	Zakres prac	Miejsce realizacji ¹	Termin wykonania	Podmiot odpowiedzialny
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony					
1.	91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso – incanae</i> , olsy źródłiskowe), 9130 żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagetum</i> , <i>Galio odorati-Fagetum</i>), 9110 kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>).	Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> oraz rdestowca ostrokończystego <i>Reynoutria japonica</i> (mechaniczne lub ręczne usuwanie roślin z miejsc ich występowania poprzez wyrywanie przed okresem dojrzewania owoców z niezwłocznym wywozem biomasy poza granice rezerwatu).	Cały obszar rezerwatu	Rozpoczęcie zabiegów w okresie pierwszych trzech lat obowiązywania planu ochrony i kontynuowanie ich corocznie przez kolejnych pięć lat. W następnych latach czynność należy powtarzać co 3-4 lata, w zależności od potrzeb.	RDOŚ w Szczecinie

¹ Nadleśnictwa Łobez według Planu Urządzenia Lasu na lata 2012-2021.